

# 「アミハート<sup>®</sup>」の紹介

【肥料登録】 佐賀県肥第 725号

【肥料の種類】 **副産植物質肥料**

【保証成分】

**窒素全量** 3.6 %

【荷 姿】 2.4 kgボトル 8本/箱  
20 kg BIB

【その他成分(保証成分外)】

・リン酸 0.5 %

・カリウム 1.0 %

・総アミノ酸 6.0 %

(遊離アミノ酸) 2.2 %

・核酸 3.0 %



# 「アミハート<sup>®</sup>」の紹介

## 「アミハート<sup>®</sup>」に期待される効果

- **核酸の根張りを良くする効果**
- 生育を早め、栽培期間の短縮
- 日照不足や高/低温、冠水時などのストレス予防
- 葉色を良くし作物の生育に勢いをつける
- 成り疲れを予防



**根元に施肥**することを特徴とする資材

**施設野菜・施設花卉への利用**

# 「アミハート<sup>®</sup>」の紹介

## 「アミハート<sup>®</sup>」の使い方

1. 10aあたりアミハート<sup>®</sup> 2-10 Lを水で100倍以上に希釈し、根に届くよう十分量株元に施用する。

※生育初期や施肥効率の良い灌水施設栽培等では500倍希釈から

2. 従来お使いの肥料はそのまま使う。

3. 施用回数は月1～2回が目安。

4. 灌水チューブ等の機器を使用する際は、目詰まり防止のためフィルターを使用する。

5. 他の資材(農薬、肥料)と混用する場合の注意

- 「石灰硫黄合剤」などアルカリ性資材との混合は避けて下さい。
- **ミネラルの多い資材と併用する場合は、沈殿など生じないか事前に少量で試し、問題が無いことをご確認して下さい。**

# 「アミハート<sup>®</sup>」の紹介

## 使用上の注意（液体肥料共通）

- 希釈した液は保存できない。その日のうちに使い切る。
- 長時間放置すると分層する。使用前は必ず振る/  
撈拌して均一になったことを確認してから使用する。
- 低温下で成分の結晶が発生することがある。希釈時  
によく撈拌し、溶解してから使用する。
- 微生物等により、まれにガスが発生する場合がある。  
開封の際は注意する。
- 目に入った場合は流水でよく洗い流し、医師の診察  
を受ける。
- 飲まない。また、子供の手の届かない所に保管する。